

## INDICATION

**POUXIT SPÉCIAL ENVIRONNEMENT** est indiqué dans le traitement de l'environnement infesté par les poux et lentes. Grâce à ses quatre substances actives, il élimine les poux et lentes de tous les objets susceptibles d'avoir été en contact avec une personne infestée : textiles, canapés, matelas, appuis-tête de voiture, sièges auto, tapis de jeux... Il peut être utilisé pour traiter les textiles non lavables en machine à 60°C et ayant été en contact avec une personne infestée. Ne pas traiter les draps et taies d'oreiller lavables en machine.

**POUXIT SPÉCIAL ENVIRONNEMENT** est le complément indispensable au traitement de la pédiculose. Il permet d'éviter les phénomènes fréquents de transmission des poux. L'efficacité de **POUXIT SPÉCIAL ENVIRONNEMENT** a été prouvée sur poux et lentes\*.

**POUXIT SPÉCIAL ENVIRONNEMENT** a également prouvé son efficacité contre le sarcopte de la gale\* et les punaises de lit\*.

## MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant usage. Tester préalablement sur une petite surface non visible avant de l'appliquer. Pulvériser de façon homogène à 30 cm de la surface à traiter. Aérer la pièce au moins dix minutes. Laisser agir 1 heure. Aspirer les parasites morts. Renouveler l'application en cas de ré-infestation sans dépasser une application par jour.

**Biocide TP18** : insecticide

## SUBSTANCES ACTIVES

Perméthrine (CAS 52645-53-1) : 2,04 g/l ; Pipéronyl butoxyde (CAS 51-03-6) : 1,49 g/l ; Chrysanthemum cinerariaefolium extract (CAS 89997-63-7) : 0,28 g/l ; (s)-méthoprène (CAS 65733-16-6) : 0,18 g/l.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, il est recommandé aux sujets asthmatiques de quitter la pièce pendant la pulvérisation. Ne pas pulvériser sur le cuir chevelu. Ne pas traiter en présence d'enfants et d'animaux domestiques. Protéger les animaux à sang froid. Par sécurité, ne pas traiter les objets accessibles au chat.

### TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

**Précautions particulières** : Contient de la perméthrine. Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Eviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte approprié. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas pulvériser de façon prolongée.

\* Test in vitro février 2015 à 43 g/m<sup>2</sup> (poux et lentes) ; Test in vitro septembre 2011 à 50 g/m<sup>2</sup> (sarcopte de la gale et punaises de lit)

ACL 3401529578259

Volume net à 20° C : 250 ml **335** 3

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Place Lucien Auvert - 77020 MELUN Cedex - + 33 1 64 87 20 00

**DANGER**



A19667/0120 - V06